



**Bauform** 



Serie ASUS A3000L

15" TFT XGA+ 1024 x 768 oder SXGA+ 1400 x 1050, Display

ISO 13406-2 Klasse 2 2-Spindle

Intel® Celeron® M 330 Prozessor

Grafik Intel® i852GM DVMT 64 MB bei A3500L Modellen

max. 2GB, 2 SO DDR DIMM Steckplätze 1 x 32bit, PCMCIA 2.1 Typ I/II kompatibel Speicher Card-Bus DVD/CDRW Combo oder DVD Dual, intern Schnittstellen 4x USB 2.0, 1x IEEE1394, Parallel, VGA, Laufwerke Festplatte 2,5" ATA-UDMA, intern Audio-Out, Mic-In, IrDa 56kbps, intern, RJ11 (inkl. TAE Adapter) schwarzmetallic mit silbernen Akzenten Modem Farbe 10/100MBit LAN, RJ 45 85-Tasten-Tastatur, Touchpad Netzwerk Bedienung

Intel® PRO/Wireless 2200b/g, intern, abschaltbar optional erhältlich Tasche

Akkulaufzeit bis zu 5,5h\*\* Maße (B328 x T288 x H27-38)mm

Akku, 4400mAh Gewicht Stromversora. 2.8kg

AC 100-240V 3.42A, 65W, DC 19V, extern Netzteil Garantie 2 Jahre P&R\* — 2 Jahre international AC'97 Audio-Chip, mit 3D-Effekt & Full Duplex Extras Audio

integrierte Videokamera bei A3811NUP. 4-in-1-Card-Wechsellaufwerk, Anti-Virus-, Brenn- und DVD-

Player-Software

\*\*Wert des Mobile Mark 2002 bei Verwendung der ASUS Power 4 Gear Stromspar-Technologie bei Celeron M 340 (1.5GHz/512KB/400FSB).

Wireless LAN

Modell Artikel-Nr. Preis Beschreibung

15" TFT (XGA) - Intel Celeron M 360 (1.40GHz/1MB/400FSB) Dothan 90 nm - i852GM DVMT 64 MB - 512 A3531LLH 90NA6A2248H2407C5V MB DDR (2x256MB) - 40 GB HDD - 8x DVD-Dual D/L Double Layer - Wireless LAN 802.11g - MS Windows XP Home (OEM) - MS Works (OEM)

899 EUR

Einen ASUS Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie unter http://www.asus.de/haendler

## **ASUS Mobile Devices**

Stand 7.04.2005

